

＜ 第33回 JLTF静岡県シニアオープンテニス大会 ドロー ＞

受付終了／9：00

■ 130歳以上の部

The diagram illustrates a hierarchical structure of blocks. The root node splits into two main branches. The left branch further splits into three sub-branches, each containing a group of blocks: あブロック (1-4), いブロック (5-7), and うブロック (8-10). The right branch splits into four sub-branches, each containing a group of English blocks: えブロック (11-13), おブロック (14-16), かブロック (17-19), and きブロック (20-22). Each block is represented by a table with 4 columns and 2 rows. The tables are arranged in a grid-like fashion, with the blocks in each group connected by lines to their common parent node.

あ ブ ロ ッ ク	1			
	2			
	3			
	4			

え ブ ロ ッ ク	11			
	12			
	13			

お ブ ロ ッ ク	14			
	15			
	16			


か ブ ロ ッ ク	17			
	18			
	19			

き ブ ロ ッ ク	20			
	21			
	22			


い ブ ロ ッ ク	5			
	6			
	7			

う ブ ロ ッ ク	8			
	9			
	10			

■ 2位トーナメント



■ 3・4位トーナメント



＜ 第33回 JLTF静岡県シニアオープンテニス大会 ドロー ＞


受付終了／9：00

■ 140歳以上の部

The diagram illustrates a hierarchical structure with seven blocks, A through G, arranged in a tree-like fashion. Each block is represented by a table with four rows and two columns. The blocks are connected by lines, indicating a parent-child relationship. Block A is the root of the left side, branching into B and C. Block B branches into D, E, and F. Block C branches into G. The right side of the diagram shows the detailed structure of blocks D, E, F, and G, which are further divided into sub-blocks.

Block	Row	Column 1	Column 2
A ブロック	1		
	2		
	3		
	4		
B ブロック	5		
	6		
	7		
C ブロック	8		
	9		
	10		
D ブロック	11		
	12		
	13		
E ブロック	14		
	15		
	16		
F ブロック	17		
	18		
	19		
G ブロック	20		
	21		
	22		

■ 2位トーナメント



■ 3・4位トーナメント

